



Scheda Tecnica Prodotto

FLUIP EVO 5W30 VAG cod. L530A1

Descrizione

FLUIP EVO 5W-30 VAG è l'olio motore Low Saps a lunga durata sviluppato con formula totalmente sintetica abbinata all'ultima generazione di pacchetto additivi accuratamente bilanciati. Garantisce risparmio di carburante e intervalli di cambio olio prolungati. E' ideale per VW 507.00 e presenta eccellenti caratteristiche che lo rendono una miscela liquida potente, estremamente performante anche per la lubrificazione degli organi meccanici.

Particolarmente apprezzato per le seguenti caratteristiche:

- Risparmio di carburante
- Intervalli cambio olio prolungati
- Avviamento a freddo regolare
- Maggiore durata degli impianti di post-trattamento dei gas di scarico, Low Saps
- Pellicola lubrificante protettiva a temperature di funzionamento anche estremamente elevate

Garantisce inoltre

- Eccellente potere di dispersione
- Elevato potere detergente
- Resistenza all'usura, alla corrosione, nonché alla formazione di schiuma

Applicazione

Fluip EVO 5W30 VAG è un oli a lunga durata sviluppato soprattutto per i veicoli ed i furgoni del gruppo VAG, Mercedes e BMW. Può essere utilizzato su tutti i motori benzina e diesel. Infine, è adatto anche per intervalli di cambio olio estesi e per veicoli con FAP.

Specifiche

ACEA C3-12
VW 504.00/507.00
MB 229.51
Bmw Long-life -04
Porsche C30
Porsche A40

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,851
Viscosità -30°C, mPa.s	5950
Viscosità 40°C, mm²/s	69,20
Viscosità 100°C, mm²/s	12,00
Indice di viscosità	171
Punto di infiammabilità COC, °C	230
Punto di scorrimento, °C	-42
Numero base totale, mgKOH/g	6,7
Cenere solfatata, %	0,67
Noack, %	9,8

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.